




PUDORYS



# STŘECHA



KROV






## SKLADBA STŘECHY

- PÁLENÁ KRYTINA
- LATĚ
- KONTRALATĚ
- DIZUZNÍ FÓLIE
- PŮDNÍ PROSTOR S ODVĚTRANÝM HŘEBENEM
- PEPelná Izolace G+H ISOVER TL. 120 mm
- TAROZÁBRANA DIFUNORM
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA KNAUF GKFI TL. 12,5 mm

## SKLADBA PODLAHY

- BEZPRAŠNÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA BETON
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 180 mm

## LEGENDA HMOT

- |   |  |
|---|--|
|  | OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 30 P+D |
|  | ŠTÍTOVÉ ZDIVO TL. 150 mm Z TVÁRNIC POROTHERM 14 P+D  |
|  | TEPELNÁ IZOLACE PPS TL. 50 mm                        |

## VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

KROKEV 100/120	3,0 m	10 ks
KLEŠTINA 50/120	4,0 m	20 ks
POZEDNICE 140/120	4,5 m	2 ks
ZAVĚTROVÁNÍ Z PRKEN 150/30	5,0 m	4 ks

<b>±0,00=231,80</b>
---------------------

Schválil/Datum

# VEGAspol

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

**VEGAspol v.o.s.** , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic

tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413

e-mail: [vegaspol@vegaspol.cz](mailto:vegaspol@vegaspol.cz) url: [www.vegaspol.cz](http://www.vegaspol.cz)

IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	C/C3/veverskabýtyska	
Zodpovědný projektant:	Ing.Jan Gallus	Plot file:		
Vypracoval:	Ing.Jan Gallus	Formát:	2 A4	
Kontroloval, schválil:	Ing.Jindřich Wolf	Datum:	LISTOPAD 2011	
Investor:	Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška	Zakázkové číslo:	1111	
		Stupeň dokumentace:	REALIZACE	
STAVBA:	<b>KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA</b>			Paré
OBJEKT:				
	<b>SO 15 - ČERPACÍ STANICE OBCE</b>			Měřítko
				1:50
PŘÍLOHA:	<b>PŮDORYS, STŘECHA, KROV</b>			Číslo výkresu
				<b>03</b>
				Revize